

Gamay de Bouze



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier



234Mtp7

4-14-56
Gamay de Bouze
234Mtp7

4-14-56

Gamay de Bouze

cm





DÉSIGNATION

CLOS 4 PLANCHE 14 RANG 5 SOUCHE 6

Vigueur : 15

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 6-8-69

Date de Maturité : 26-8-69 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 19

s 27 avec pépins - apyrène

s 34

s 4 JUS : inc. - coloré

s 5

DÉSIGNATION

CLOS 4 PLANCHE 14 RANG 5 SOUCHE 6

Vigueur : 15

PORT : érig - 1/2 érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 18-7-70 +1

Date de Maturité : 17-8-70 X

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 18

s 25 avec pépins - apyrène.

s 31

s 48

s 58

DÉSIGNATION

CLOS 4 PLANCHE 14 RANG 5 SOUCHE 6

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 21-7-71

Date de Maturité : 16-8-71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 17 X 16

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 13

s 24

s 32

s 42

s 53

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année / 1969

Emplacement 4.1456 Désignation Gamay de Bouze

	Nombre total	Dates				
		14.5				
1	6	5				
2	4	4				
3	4	4				
4						
5	8					

D le 22-3-69
-1

Année : 1970

Emplacement 4.1456 Désignation / Gamay de Bouze

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		23.3	27.3			
1	2	0	1 *			
2	4	1	2 *			
3	4	0	1			
4	2	0	1 *			
5	2	0	1 *			

D le 27-3-70 0

Année : 1971

Emplacement

4.14.56

Désignation

1. Gannay..de..Bozye

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
		2,4					
1	2	2					
2	4	2					
3	4	2					
4	2	1					
5	2	1					

D 6 2.4.71 +3

Désignation :

Gamay de Bouze

Emplacement :

4.14 56 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)^{2e} -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Désignation :

Emplacement :

Gamay de Bouze
4. 14 564.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Calvo 69

Garnay de Bouze

Désignation :

Emplacement :

4.14 § 6 1.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite ① - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 35 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

gamay de Bouze

4.14 56 a. 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. ¹²
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3. ^{14a13} - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2. ^{lég.} - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 3 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DETERMINATION /

EMPLACEMENT /

Gamay de Bouze
4.14564.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhale de longueur moyenne** :7... cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) *dit*
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 0234-07 Désignation : Jannay de Bouze
Origine :
Emplacement : 4-14-86

8 - Angle des nervures	1 - 2 - 3.
9 - L ₁ /L	1 - 2 - 3.
10 - L ₂ /L	1 - 2.
11 - Lobes	1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term.	1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ EX L' ₃	1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction	: 1 - 2 - 3.
Forme	: 4 - 5.
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.

Domergue 69